



Go Further

Autó Máté Kft.

Dunaújváros, Magyar út 110.

Telefon: +36 25 513 130

Fax: +36 25 513 140

E-mail: info@fordmate.hu

Internet: www.fordmate.hu

Ajánlatkérő neve:

Pápakovácsi Község Önkormányzata

Székhely: 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19.

Képviseli: Burghard Ferenc polgármester

Ajánlatadó neve:

AUTÓ MÁTÉ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 8600 Siófok, Fő utca 24.

Adószám: 11954879-2-14.

Képviseli: Máté Gergely ügyvezető

Tisztelt Ajánlatkérő!

Köszönjük, hogy ajánlatkérésével társaságunkat választotta. A 21/2015 (IV.17) MvM rendelet keretében beadandó pályázat kiírásai (3. melléklet) alapján az alábbi gépjárművet ajánljuk figyelmébe:

FORD Custom Trend 2.2. TDCi DPF Kombi FWD L2H1 (1.4/3.10)

Termék megnevezése	Műszaki adatok	M.e.	Nettó ár (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó ár (Ft)
FORD Transit Busz	RWD Trend 2.2 TDCi DPF (155 LE) L4H3 (1.6/4.6) műszaki leírás szerint	1 db	7.815.000- Ft	2.110.050.- Ft	9.925.050- Ft
Regisztrációs adó	2003. évi CX. törvénynek megfelelően	1 db	185.000- Ft	0.-Ft	185.000.-Ft
Összesen			8.000.000-Ft	2.110.050.- Ft	10.110.050- Ft

Társaságunk nyilatkozik, hogy az ajánlatban szereplő gépjármű mindenben megfelel a 21/2015 (IV.17.) MvM rendelet 3. mellékletében foglalt egyterű személygépjárművek (mikrobusz, M1 gépjármű-kategória) részletes műszaki követelményeinek, illetve a forgalmazóval szemben támasztott kritériumoknak. **Jelen árajánlat mellékletét képezi a műszaki leírás!**

Kelt: Siófok, 2015. április 27.



AUTÓ MÁTÉ Kft.
FORD MÁRKAKERESKEDŐ, MÁRKASZERVIZ
ALKATRÉSZ FORGALMAZÓ

8600 SIÓFOK, Fő utca 24.
Tel.: +36 25 513 130
Adószám: 11954879-2-14

Képv.: Máté Gergely ügyvezető

5.

www.fordmate.hu

MŰSZAKI LEÍRÁS

Megfelelés a 21/2015 (IV.17) MvM rendelet 3. számú mellékletének:

Szállítható személyek száma: 18 fő (vezetővel együtt)
Hajtás: kétkerék (2WD)
Ajtók száma: 4
Teljesítmény: 115 kW
Környezetvédelmi besorolás: Euro 5
Üzemanyag fogyasztás: vegyes fogyasztás: 7,4 l/100 km
Széndioxid-emisszió: vegyes CO₂ kibocsátás 196 g/km
Gyárilag beépített ködlámpa első (ködfényszóró)
Gyárilag beépített ködlámpa hátsó (ködzárfény)
Állítható magasságú fényszóró
Vezető oldali első légzsák
Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
Állítható fejtámla valamennyi üléshez
Állítható magasságú vezetőülés (4 irányba manuálisan állítható)
4 irányba állítható magasságú vagy mélységű kormányoszlop
Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök, integrált irányjelzővel
Blokkolásgátló (ABS)
Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
Elektronikus fékerelosztó (EBD)
Kipörgésgátló (ASR)

Zárható üzemanyagfeltöltő nyílás
Audio berendezés,
Indításgátló
Szervokormány
Központi zár, automata ajtózáras, távirányítós autózárás
Belső levegőkeringtetés
Levegő/Pollenzűrő
Manuális légkondicionáló berendezés a vezető és az utastérben, hővédő üvegezéssel
Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő)
Elektromos ablakemelő az utastérben
Teljes értékű pótkerék
Jótállás: 5 évre, és 200 ezer km-re (amelyik előbb teljesül) érvényes teljes körű,
a hajtáslánc elemeire is kiterjedő

GÉPJÁRMŰ RÉSZLETES FELSZERELTSÉGE:

Transit Busz RWD Trend 2.2 TDCi DPF (155 LE) L4H3 (1.6/4.6) alapfelszereltség

Audio- és kommunikációs rendszerek
ICE Csomag 2 AM/FM rádió USB és AUX csatlakozó Bluetooth AM/FM antenna 2 első hangszóró rádió
kezelőszervek a kormánykeréken
Biztonság, kényelem
4-irányban állítható kormányoszlop (be/ki/fel/le) Automata ajtó visszazárás (ha 45 másodpercig nem nyitják
ki az ajtókat)
Biztonsági övre figyelmeztető lámpa és hangjelzés a vezető oldalon

Bőrkormány

Elektromos szimpla központi zár - védő burkolattal

Első 3-pontos biztonságiövek (överőhatárolóval a külső üléseken / szimpla utasülésen, kapaszkodó a középső ülésnél dupla utasülés esetén)

Első légzsák - utas oldalon Első utasoldali biztonságiöv előfeszítő

Utasoldali első légzsák kikapcsoló gomb Figyelmeztetés a biztonságiöv bekapcsolására - hang és fényjelzés Első légzsák - vezető oldalon

ESP rendszer Vészfékezésre figyelmeztető fények ABS, Borulásgátló, vészfékasszisztens, visszagurulásgátló, kipörgésgátló Kesztyűtartó zárható fedéllel Kétlépcsős ajtónyitás Kétszólamú kürt Konfigurálható ajtónyitás - (Standard személyszállító jármű, kétlépcsős nyitás)

Sebességtartó automatika Beállítható sebességhatároló Fedélzeti számítógép Nem elérhető ICE csomag nélkül és ICE 30 csomaggal Sebességváltó gomb - bőr

Távírányító ajtónyitó - többcsatornás - Feltölthető (2 behajtható kulcs)

Tűzoltókészülék tartó (Minibuszokon követelmény)

Elektromos rendszer

Megerősített Akkumulátor (RWD és AWD modellen alapkfelszereltség) Standard generátor (150 AMP)

Szimpla akkumulátor (FWD modellen alapkfelszereltség, RWD és AWD modelleken nem elérhető)

Felfüggesztés és fékek

Mechanikus rögzítőfék

Fényezés

Alapfényezés

Fűtés és klím szabályozás

Első manuális légkondicionáló berendezés Levegő / pollen szűrővel

Hátsó klíma csomag 1 Hátsó klímaberendezés Nem rendelhető együtt az Átalakító (230V / 150W) opcióval A csomag RWD és AWD modellen elérhető Kombi M1 FWD modellen 2014. december 15-ei gyártástól elérhető

Kiegészítő fűtés (PTC)

Karosszéria

általános 180 fokban nyíló kétszárnyú hátsó ajtó (L2 és L3 modelleken alapkfelszereltség) Első lökhárító - Részben színre fújt Nem elérhető SVO fényezéssel Felfelé / oldalra nyíló hátsó ajtó kilincs - fekete műanyag

Hátsó lökhárító - Fekete (integrált fellépővel) Hátsó sárfogó gumik Középmagas tető (L4-es modelleken nem elérhető) Külső ajtónyitó kilincsek - fekete műanyag

Oldalsó elektronos lépcső (kizárólag RWD meghajtással)

Oldalsó tolóajtó az utas oldalon Oldalsó tolóajtó nyitás - korlátozott Széles oldalvédő csíkok - fekete

Kerekek és gumiabroncsok

6.5X16"-os acélkerekek 235/65R16 gumiabroncsok: 330, 350, 370, Econetic 235/65 R16C gumiabroncsok:

410 Standard a 330, 350, 370, 410 modelleken 6X16"-os acélkerekek 195/75R16C gumiabroncsok Standard

a 430, 460, 470 modelleken Dupla hátsókerék csomag 6 x 16 acélkerék Megnövelt teherbírású első tengely Kizárólag RWD meghajtással. Alapkfelszereltség kizárólag a 430, 460 és 470-es modelleken.

Pótkerék Teljes dísz tárcsák Motorvezérlés 100 KPH sebességhatároló Diesel Részecske Szűrő (DPF)

Hidegindító funkció (-20°C)

Start/Stop rendszer

Fedélzeti számítógép

Megerősített akkumulátor Econetic Technologies logo Nem elérhető AWD meghajtással Rakodótér elválasztók, belső kialakítás Hátsó kabátakasztó kampó Kapaszkodó a B-oszlopon

Teljes gumi padlóborítás - szigetelt gumi, könnyen tisztítható Gumi első padlóborítás szigeteléssel a D-oszlopnál Teljes magasságú műanyag burkolat

Teljes tetőkérpit a gépjármű teljes hosszában) Utas oldali napellenző Vezető oldali napellenző Tachográf Digitális tachográf Megerősített akkumulátor

Ülések

2-irányban állítható (fel/le) hátsó fejtámlák

Első ülészsomag 13 4-irányban manuálisan állítható vezetőülés dönthető ülőlappal 2-irányban manuálisan állítható dupla utasülés lehajtható asztallal és felnyitható ülőlappal 2-irányban állítható első fejtámlák (fel/le) Vezető oldali kartámasz (Szimpla, belső) Vezető oldali deréktámasz Hátrahajtható hátsó ülések, Hátsó kartámasz

Üvegezés és visszapillantó tükrök

Belső visszapillantó tükrök

Csúsztható 2. sori ablakok Elektromos első ablakemelők, automata fel/le funkcióval a vezető oldalon

Elektromosan állítható, fűthető, külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel Első ablaktörlők (szakaszos, állítható)

Fix 3. sori ablakok Fűthető ablak a hátsó ajtón Hátsó szakaszos ablaktörlő 270° fokban nyíló kétszárnyú hátsó ajtóval nem elérhető

Láthatósági csomag 1

Fűthető szélvédő Figyelmeztetés a mosófolyadék alacsony szintjére 4-soros pont mátrix kijelző

Elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel Színezett üvegek

Üzemanyagtartály Üzemanyag betöltő nyílás - félretankolás gátló funkcióval, zárható

Üzemanyagtartály - 80 literes

Világítás Első ködfényszórók Fényszórók - statikus kanyarodó Fényvisszaverő csík a hátsó ajtók szélén

Fokozatosan elhalványuló belső tér világítás elöl + térkép olvasó lámpa Halogén fényszórók Harmadik hátsó féklámpa

Hazakísérőfény Konfigurálható belső tér világítás / akkumulátor kímélő - 30 perc Lábtér világítás - csak az oldalsó tolóajtóknál Manuális fényszórómagasság állítás

Nappali menetfény

Világítás a rakodótérben

Méter adatok

adatok mm-ben.

Teljes hosszúság

6704

Teljes szélesség tükrökkel és tükrök nélkül

2474/2126

Teljes magasság

2764-2781

Tengelytáv

3750

Az autó eleje és a tengelyközép közötti távolság

1023

Az autó hátulja és a tengelyközép közötti távolság

1931

Oldalsó ajtónyílás szélessége

1200

Oldalsó ajtónyílás magassága

1390

Hátsó ajtó szélessége

1565

Hátsó ajtó magassága

1836

Raktérszélesség a kerékházak között

1154

Rakodási magasság

764

Fordulókör

Ívkülső keréken

13,3 m

Tömegek, terhelhetőség és teljesítmény

adatok kg-ban

Bruttó teherbírás

1635

Megengedett legnagyobb össztömeg

4600

Saját tömeg:

2965

Max. első tengelyterhelés

1850

Első tengelyterhelés

1356

Max. hátsó tengelyterhelés

3050

Hátsó tengelyterhelés

1609

Hátsó tengelyáttétel

3.31 (Nem kg)

Max. GTM

5350

CO2 - Kibocsátás

196 g/km

Vontatható tömeg

Fékezett

2150

Fékezetlen
Üzemanyag fogyasztás l/100 km
Városban
Városon kívül
Kombinált
Környezetvédelmi besorolás:

750
9.0
6.5
7.4
Euro 5



MATÉ

AUTÓ MATÉ Kft.
FORD MÁRKAKEPESKEDŐ, MÁRKASZERVIZ
ALKATRÉSZ FORGALMAZÓ

8600 SIÓFOK, Fő utca 24.
Tel.: +36 84 519 550 - Fax: +36 84 519 560
Adószám: 11954879-2-14

5.
www.fordmate.hu